

**SECTION 1: Identification du Produit et de l'Entreprise**

Nom du Produit:: 1407 Adhésif pour Revêtements de Bois d'Ingénierie  
Numéro de Code: 1407

Fabricant/ Fournisseur: Roberts Canada Ltd.  
Adresse: 34 Hansen Road S.  
Brampton, ON L6W 3H4  
Téléphone: (905) 791-4444 9 hr - 17 hr HNE

Téléphone d'urgence: (888) 226-8832 (CANUTEC) Réponse dans les 24-heures

Usage Recommandé: Adhésif

**SECTION 2: Identification des Dangers**

Classification de la substance ou du mélange: Le produit n'est pas classé d'après le SGH.

**SECTION 3: Composition / Informations sur les Composants**

	<u>% Poids</u>	<u># CAS</u>
Poudre de Marbre	34 %	1317-65-3
Huile Naphténique	10 %	64741-96-4

Ce produit est un mélange encapsulé qui réduit la probabilité d'exposition aux particules dangereuses. Les expositions aéroportées de poussières ou de brumes dangereuses peuvent être générées par la pulvérisation, le sablage ou le broyage. Dans des conditions normales d'utilisation comme recommandée, les poussières aéroportées ne seront pas présentes.

**SECTION 4: Premiers Soins**

**Inhalation:** Transporter la victime à l'air frais. Au besoin, consulter un docteur.  
**Contact avec la Peau:** Laver à l'eau et au savon. Retirer les vêtements contaminés. Au besoin, consulter un docteur.  
**Contact Oculaire:** Rincer abondamment avec de l'eau pour 15 minutes au moins. Au besoin, consulter un docteur.  
**Ingestion:** Ne pas provoquer le vomissement. Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un docteur.  
**Message au médecin:** **Yeux:** Colorer pour voir tout signe de lésion cornéenne. Si la cornée est brûlée, instiller fréquemment une préparation antibiotique aux stéroïdes. **Peau:** Traiter de façon symptomatique comme pour une dermatite de contact ou des brûlures thermiques. En cas de brûlure, traiter comme une brûlure thermique. **Ingestion:** Traiter de façon symptomatique. Il n'y a aucun antidote spécifique. Il est déconseillé de faire vomir, étant donné la nature irritante de ce composé. **Respiratoire:** Le traitement est essentiellement symptomatique. Sortir la victime avec les symptômes de la zone d'exposition et l'aider à respirer au besoin.

**SECTION 5: Mesures de Lutte Contre le Feu**

**Moyen d'Extinction:** Ce produit est ininflammable. Utiliser un agent extincteur approprié pour lutter contre les incendies environnants.

**Produits Dangereux Résultant de la Combustion:** Aucun danger particulier connu.

**Protection pour les Pompiers:** Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome ainsi que des vêtements complets de protection.

## SECTION 6: Procédures en Cas de Déversement

**Précautions Individuelles:** Porter des gants, des lunettes and des vêtements protectrices appropriés.

**Précautions pour l'Environnement:** Ne pas laisser le produit s'introduire dans des drains, dans le sol ou dans l'eau de surface.

**Procédures de Nettoyage:** Petits déversements : Utiliser du sable ou une autre matière appropriée. Déversements important: Barrer et absorber. Recueillir les fuites dans des contenants, sceller et livrer selon les réglementations locales. Porter un équipement de protection.

## SECTION 7: Manutention et Entreposage

**Procédures de manutention:** Assurer une bonne ventilation. Ne pas utiliser dans un espace clos sans une ventilation/ respiration suffisante. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ni fumer lors de l'utilisation de ce produit.

**Entreposage:** Tenir loin de la nourriture humaine, de la nourriture animale, des engrais et d'autres matériaux sensibles. Entreposer dans son contenant d'origine fermé entre 5 °C et 30 °C/40 °F et 86 °F. Protéger du gel et de la lumière directe du soleil.

## SECTION 8: Maîtrise de l'Exposition / Protection Individuelle

**Directive d'exposition:** Indéterminé

**Mesures d'Ingénierie:** Prévoir une ventilation adéquate.

**Matériel de Protection Personnelle:**

**Protection de la Peau** - Gants résistants aux agents chimiques (butylcaoutchouc, nitrile, pvc ou alcool polyvinylique).

**Protection du Visage et des Yeux** - Lunettes avec des coques latérales, lunettes anti-éclaboussures et/ou écran facial.

Nom Chimique / No. CAS	Limite d'Exposition de l'OSHA	Limite d'Exposition d'ACGIH	Autre Limite d'Exposition
Poudre de Marbre / 1317-65-3	15 mg/m <sup>3</sup> TWA (poussière totale) 5 mg/m <sup>3</sup> TWA (fraction respirable)	Non établi	NIOSH: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA (poussière totale) 5mg/m <sup>3</sup> TWA (poussières respirables)
Huile Naphténique / 64742-52-5	Non établi	Non établi	Non établi

## SECTION 9: Caractéristiques Chimiques et Physiques

**Aspect:** Pate beige lourde

**Odeur:** Très légère odeur pas désagréable

**Densité Relative:** 1.3

**Seuil d'odeur:** Pas disponible

**Solubilité:** Miscible in water

**pH:** 9.2-9.8

**Coefficient de partage:** n-octanol/eau; Indéterminé

**Point de fusion:** Indéterminé

**Point de Congélation:** Indéterminé

**Température d'auto-inflammation:** Indéterminé

**Point d'éclair:** Ininflammable > 204 °C (400 °F) Méthode Cleveland en vase ouvert

**Température de Décomposition:** Indéterminé

**Taux d'évaporation:** Indéterminé

**Viscosité:** Indéterminé

**Inflammation (Solid/Gaz):** Pas applicable

**Limites supérieures / inférieures d'inflammabilité:** Indéterminé

**Teneur en COV:** <1 g/L

**Tension de vapeur:** Indéterminé

**Point d'ébullition:** 100 °C / 212 °F

## SECTION 10: Stabilité et Réactivité

**Stabilité Chimique:** Stable par conditions de températures normales et d'usage recommandé.

**Conditions à Éviter:** Chaleur excessive, lumière du soleil direct et gel.

Matières Incompatibles: None.

#### SECTION 11: Propriétés Toxicologiques

Toxicité des mélanges: Toxicité par Inhalation LC50: 55 mg/L

Toxicité Aigüe :

Ingestion: Indéterminé

Inhalation: Indéterminé

Contact Épidermique: Indéterminé

#### SECTION 12: Données Écologiques

Potentiel de mobilité

et de bioaccumulation: Indéterminé

Dégradation: Indéterminé

Toxicité Aquatique: Indéterminé

LC50 – 24 heure (Statique): Indéterminé

Écotoxicité Component: Huile Naphténique

96 Heures LC50 Oncorhynchus mykiss: >5000 mg/L

48 Heures EC50 Daphnia magna: >1000 mg/L

]

#### SECTION 13: Élimination des Résidus

Élimination: Éliminer les déchets et résidus conformément aux règlements municipaux, provinciales ou locales en vigueur. L'incinération est la méthode recommandée de mise au rebut.

Déchets ou Résidus: De la même façon que ci-dessus.

#### SECTION 14: Renseignements Relatifs au Transport

Terrestre: Nom officiel d'expédition: **Non-règlementé**

Groupe d'Emballage DOT: S/O

Étiquette DOT: S/O

Numéro UN: S/O

Océan: Nom officiel d'expédition: **Non-règlementé**

Nautique – IMO/IMDG Classe: S/O

Numéro UN: N/A 4

Étiquette: S/O

Groupe d'Emballage: S/O

Polluant Marin: S/O

EMS: S/O

Aérien: Nom officiel d'expédition: **Non-règlementé**

Aérien – ICAO/IATA Classe: S/O

Numéro UN: S/O

Étiquette: S/O

Sous-catégorie: S/O

Groupe d'Emballage S/O

Instructions d'Emballage pour Passager: S/O

Instructions d'Emballage pour Cargo: S/O

**SECTION 15: Données Réglementaires****Status sur les listes**

**des substances:** Les concentrations qui figurent dans ce document sont les concentrations maximales (% poids) a utilisés pour les réglementations

**TSCA:** Les ingrédients de ce produit figurent sur l'inventaire.

**IARC:** Non cancérigène

**OSHA PEL's :** Aucun

**EPA Fédérales:** Loi complète sur la réponse, la compensation et la responsabilité environnementales de 1980 (cercla): Exige à aviser le Centre National d'Intervention d'Urgence si le déversement des substances dangereuses est égal ou excède les quantités à déclarer dans le standard 40 CFR 302.4. Les ingrédients présents dans ce produit avec des niveaux qui nécessiteraient de figurer sous ce statut sont les suivants :

Nom Chimique	Numéro CAS	% en Poids	RQ
Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

Article III du Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA): La section 301-304 exige la mise sur pied de plans d'urgence selon les quantités servant à la planification des seuils (QPS) et les déclarations de rejets selon les Quantités à Déclarer (QD) dans le standard 40 CFR 355. Les ingrédients présents dans ce produit avec des niveaux qui nécessiteraient de figurer sous ce statut sont les suivants:

Nom Chimique	Numéro CAS	% en Poids	RQ
Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

La section 311-312 exige a examiné les produits, identifié les Définitions de Danger applicables d'EPA et les communiqués - **Aucun**

**NJ RTK**  
1317-65-3 Poudre de Marbre

**Pennsylvania RTK**  
1317-65-3 Marble Dust

**SARA 302** Substances Extrêmement Dangereuses – **Aucun**

**Massachusetts RTK**  
1317-65-3 Marble Dust

**Classifications du danger d'EPA:**

Danger Aigu	Danger Chronique	Risque d'incendie	Danger Lié A la pression	Danger de Réactivité
<b>Non</b>	<b>Non</b>	<b>Non</b>	<b>Non</b>	<b>Non</b>

La Section 313 exige la soumission de rapports de rejet des produits chimiques toxiques dans le standard 40 CFR 372 (de SARA 313). Ces informations doivent figurer dans chaque Fiche de Données de Sécurité qui sont distribuées pour ce matériel. Les ingrédients présents dans ce produit avec des niveaux qui nécessiteraient de figurer sous ce statut sont les suivants : **Aucun**

**Canada DSL:** Tous les composants se trouvent sur la liste DSL ou en sont exempts.

**California Proposition 65:** Au meilleur de notre connaissance, ce produit ne contient aucun produit chimique.

## **SECTION 16: Renseignements Divers**

Cette Fiche de Données de Sécurité est préparée pour se conformer avec les administrations des États-Unis "Administration de la sécurité et de la santé au travail" (OSHA) "Norme de communication de risque" (29 CFR 1910.1200) et les Règlements Canadiens sur les Produits Dangereux (SIMDUT 2015).

**CLASSEMENT HMIS: SANTÉ-1, INFLAMMABILITÉ-0, REACTIVITÉ-0, PROTECTION PERSONNELLE- B.**

Préparé par: Le Groupe de Sécurité et Conformité Règlementaire des Produits Roberts

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, mais aucune autre garantie explicite ou tacite n'existe. Roberts incite aux utilisateurs de ce produit d'évaluer son adéquation et sa conformité avec les règlements locaux étant donné que Roberts ne peut pas prévoir l'utilisation finale de ce produit, ni son emplacement final.

Date de délivrance: 10/03/18