



Fiche de données de sécurité

Date 02/18/21

SECTION 1 : Identification et détails de la société

Nom du produit : Sous-couche Cushion pour revêtements flottants Black Jack®
Code du produit : 70-026, 70-026-XL
Fabricant / Fournisseur : Roberts Consolidated Industries, Inc.
Adresse : 300 Cross Plains Blvd.
Dalton, GA 30721
Numéro d'appel d'urgence : 800 424-9300 (réponse sous 24 heures / CHEMTREC)
Information sur les produits : (706) 277-5294
Utilisation recommandée : Sous-couche de revêtement de sol

SECTION 2 : Identification des dangers

APERÇU DE CAS D'URGENCE

Risques physiques et chimiques : Peut brûler ou fondre s'il est exposé à une température élevée ou à une flamme.

Risques pour la santé humaine : Ce produit ne devrait pas présenter de risque pour la santé s'il est utilisé dans des conditions normales.

Dangers environnementaux : Ce produit est principalement composé de polymères, qui sont considérés comme difficilement dégradables.

Dangers spécifiques : S.O.

Classification de l'ONU : Aucun

SECTION 3 : Composition/Informations sur les composants

NOM CHIMIQUE	POURCENT (EN POIDS)	CAS N°	N° EC
PE	82 %	9002-88-4	NON RÉPERTORIÉ
1010 DLTP	1,5 %	6683-19-8	229-722-6
AC	15 %	123-77-3	204-650-8
ZNST	1,5 %	557-05-1	209-151-9
PIGMENT NOIR	TRACE	S.O.	S.O.

SECTION 4 : Premiers secours

Contact avec les yeux : Ne pas laisser la victime se frotter les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Contact avec la peau :	Aucun effet sur la santé n'est à craindre dans des conditions normales d'utilisation. En cas d'exposition à une température élevée ou à une flamme, le produit peut fondre et dégager des matières chaudes. En cas de contact avec une substance chaude, refroidissez la zone brûlée en la rinçant abondamment à l'eau. N'essayez pas de retirer quoi que ce soit de la zone brûlée. Recouvrez la zone brûlée d'un pansement stérile sans trop serrer, puis consultez un médecin.
Inhalation :	L'inhalation de cette matière est improbable. Si cela se produit, sortez la personne à l'air libre. Consultez un médecin si une toux ou d'autres symptômes apparaissent.
Ingestion :	L'ingestion de cette matière est improbable. Si cela se produit, surveillez la personne pendant plusieurs jours afin de vous assurer qu'aucune occlusion intestinale partielle ou totale ne survienne.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre les incendies

Moyen d'extinction :	Utilisez l'agent le plus adapté pour éteindre l'incendie environnant.
Dangers spécifiques :	Peut brûler ou fondre s'il est exposé à une température élevée ou à une flamme. En cas d'incendie, des oxydes de carbone, des hydrocarbures, des oxydes d'azote, des émanations et de la fumée peuvent se former.
Équipement de protection :	Comme pour tout incendie, portez un appareil respiratoire autonome à pression sur demande conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent), ainsi qu'un équipement de protection complet.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions de sécurité relatives aux personnes : Consulter les sections 5 et 7 avant de procéder au nettoyage. Utiliser un équipement de protection individuelle, comme l'indique la section 8.

Mesures de protection de l'environnement : Éviter que les substances déversées ne se dispersent et que les eaux de ruissellement n'entrent en contact avec le sol, les cours d'eau, les canalisations ou les égouts.

Mesures relatives au nettoyage et à la collecte : Recueillir, puis placer dans un récipient approprié pour élimination. Il convient de laisser le produit fondu refroidir et durcir avant de procéder au nettoyage. Tenir à l'écart de la chaleur ou des flammes.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

Informations générales :	Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et dans le respect de toute réglementation en vigueur. Il est interdit de fumer dans les zones où ce produit est stocké.
Précautions lors de la manipulation :	À utiliser avec une ventilation appropriée. Tenir à l'écart des substances incompatibles (voir la section 10) et de toute source d'inflammation (par exemple : flammes nues, tabac, surfaces chaudes, chaleur excessive). Éviter la formation de copeaux, éviter tout contact avec les yeux, éviter toute ingestion.
Stockage :	Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré, à l'écart des substances incompatibles (voir la section 10) et de toute source d'inflammation (par exemple : flammes nues, tabac, surfaces chaudes, chaleur excessive). Vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de défauts. Ne pas laisser les déchets et les chutes s'accumuler et veiller à ce que les allées restent dégagées, en garantissant un accès adéquat à toutes les zones de stockage et à toutes les sorties. La zone de stockage doit être équipée des équipements de lutte contre l'incendie et d'urgence adaptés, tant en termes de type que de quantité.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

LIMITE D'EXPOSITION

CAS N°	ACGIH (MG / M³)	NIOSH (MG / M³)	OSHA (MG / M³)
9002-88-4	AUCUNE RÉPERTORIÉE	AUCUNE RÉPERTORIÉE	AUCUNE RÉPERTORIÉE
6683-19-8	AUCUNE RÉPERTORIÉE	AUCUNE RÉPERTORIÉE	AUCUNE RÉPERTORIÉE
123-77-3	AUCUNE RÉPERTORIÉE	AUCUNE RÉPERTORIÉE	AUCUNE RÉPERTORIÉE
557-05-1	TLV-TWA 10 (FIGURANT DANS LA LISTE DES STÉARATES)	REL-TWA 10 (TOTAL) ; REL-TWA 5 (FRACTION INHALABLE)	PEL-TWA 10 (TOTAL) ; PEL-TWA 5 (FRACTION INHALABLE)

Mesures d'ingénierie : Assurer une ventilation suffisante afin de maintenir les concentrations dans l'air en dessous des limites d'exposition admissibles. Les installations où cette matière est stockée ou utilisée doivent être équipées d'un lave-yeux et d'une douche de sécurité.

Équipements de protection individuelle :

- > **Yeux :** Aucune exigence particulière en conditions normales d'utilisation
- > **Mains :** Aucune exigence particulière en conditions normales d'utilisation. Porter des gants adaptés si nécessaire.
- > **Peau :** Aucune exigence particulière en conditions normales d'utilisation. Porter des vêtements de travail adaptés pour éviter tout contact avec la peau, ou des vêtements de protection en cas de risque d'exposition plus importante.
- > **Respirateurs :** Aucune exigence particulière en conditions normales d'utilisation. Porter un appareil respiratoire ou un masque adapté dès que les conditions de travail l'exigent. En cas d'incendie, il convient d'utiliser un appareil respiratoire à adduction d'air à pression positive couvrant tout le visage ou un appareil respiratoire autonome.

Autres mesures de protection : Les scènes où l'on fume ou bien où l'on mange ne sont pas autorisées. Pour adopter de bonnes habitudes de vie.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

État physique :	Feuille de plastique expansé
Couleur :	Noir
pH :	S.O.
Point de gel / fusion :	S.O.
Point d'ébullition :	S.O.
Point d'éclair :	S.O.
Pression de vapeur/Densité :	S.O.
Gravité / Densité spécifique :	S.O.
Solubilité :	Insoluble dans l'eau
Température d'auto-inflammation :	S.O.
Température de décomposition :	S.O.
Taux d'évaporation :	S.O.
Viscosité :	S.O.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation.

Conditions à éviter : Matériaux incompatibles, chaleur excessive, toute source d'inflammation.

Incompatibilités avec d'autres matériaux : Halogènes, agents oxydants puissants, benzène, éther de pétrole, hydrocarbures aromatiques et chlorés, huiles lubrifiantes.

Produits de décomposition dangereux : Si le produit est manipulé et stocké correctement, il ne se décomposera pas. En cas d'incendie, des oxydes de carbone, des hydrocarbures, des oxydes d'azote, des émanations et de la fumée peuvent se former.

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas

SECTION 11 : Informations toxicologiques

Informations toxicologique :

Composition : CAS N° 9002-88-4

- RTECS N° TQ3325000
- DL50 : > 8 g/kg (voie orale, rat)
- LC50 : 75,5 g/m³/30 min (inhalation, rat)

Composition : CAS N° 6683-19-8

- RTECS N° DA8340900

Composition : CAS N° 123-77-3

- RTECS N° LQ1040000
- DL50 : > 6 400 mg/kg (voie orale, rat)
- DL50 : > 500 mg/kg (par voie cutanée, rat)

Composition : CAS N° 557-05-1

- RTECS N° ZH5200000
- DL50 : > 10 g/kg (voie orale, rat)
- DL50 : > 10 g/kg (voie orale, souris)

Irritation/corrosion cutanée : Aucune donnée disponible

Irritation/corrosion oculaire : Aucune donnée disponibles

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Aucune donnée disponible
Mutagénicité sur les cellules germinales : Aucune donnée disponible

Cancérogénicité :

Composition : CAS N° 9002-88-4

- CIRC : Groupe 3 : ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.
- N'est pas répertorié comme substance cancérogène par l'ACGIH, le NTP ou la proposition 65 de Californie

Composition : CAS N° 6683-19-8

- N'est pas répertorié comme substance cancérogène par l'ACGIH, le CIRC, le NTP ou la proposition 65 de Californie

Composition : CAS N° 123-77-3

- N'est pas répertorié comme substance cancérogène par l'ACGIH, le CIRC, le NTP ou la proposition 65 de Californie

Composition : CAS N° 557-05-1

- ACGIH : A4 : ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.
- N'est pas répertorié comme substance cancérogène par le CIRC, le NTP ou la proposition 65 de Californie

Toxicité sur la reproduction : Aucune donnée disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – Exposition unique : Aucune donnée disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – Exposition répétée : Aucune donnée disponible

Risque d'aspiration : Aucune donnée disponible

Effets potentiels sur la santé :

- **Inhalation :** L'inhalation de ce produit est improbable.
- **Peau :** Aucun effet sur la santé n'est à craindre dans des conditions normales d'utilisation. Le contact avec la matière en fusion peut provoquer des brûlures.
- **Yeux :** Aucun effet sur la santé n'est à craindre dans des conditions normales d'utilisation. Le contact avec des copeaux peut provoquer une gêne oculaire.
- **Ingestion :** L'ingestion de ce produit est improbable.

SECTION 12 : Renseignements écologiques

Toxicité écologique : Non disponible

Persistance et dégradabilité : Non disponible

Potentiel de bioaccumulation : Non disponible

Mobilité dans le sol : Non disponible

Autres effets néfastes : Non disponible

Autres informations : Ce produit est principalement composé de polymères, qui sont considérés comme difficilement dégradables. Ne pas laisser cette matière

être rejetée dans l'environnement sans avoir subi un traitement approprié.

Les producteurs de déchets chimiques doivent déterminer si un produit chimique mis au rebut est classé comme déchet dangereux. L'élimination doit être effectuée conformément aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.

Éviter ou réduire au minimum la production de déchets dans la mesure du possible. Éviter de disperser la matière déversée ainsi que l'écoulement et le contact de cette dernière avec le sol, avec les cours d'eau, les drains et les égouts.

Pour plus d'informations sur la manipulation et la protection des salariés, se reporter à la section 7 – Manipulation et stockage et à la section 8 – Contrôles de l'exposition/Protection individuelle.

Non réglementé comme une matière dangereuse pour le transport. (UN TDG Rév. 16 ; Code IMDG, édition 2008)

ONU : S.O.

Classification de l'ONU : S.O.

Nom officiel d'expédition de l'ONU : S.O.

Signalétique emballage : S.O.

Groupe d'emballage : S.O.

Polluant marin (Oui/Non) : Non

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au Code IBC : S.O.

Mode des transports : Par voie maritime, par voie routière

Note d'expédition : S.O.4

Informations relatives à la réglementation : Référence aux réglementations locales, nationales, américaines, européennes, canadiennes et internationales

CAS N°	TSCA	CANADA	IECSC
9002-88-4	RÉPERTORIÉ	RÉPERTORIÉ SUR LA LISTE INTÉRIEURE	RÉPERTORIÉ
6683-19-8	RÉPERTORIÉ	RÉPERTORIÉ SUR LA LISTE INTÉRIEURE	RÉPERTORIÉ
123-77-3	RÉPERTORIÉ	RÉPERTORIÉ SUR LA LISTE INTÉRIEURE	RÉPERTORIÉ
557-05-1	RÉPERTORIÉ	RÉPERTORIÉ SUR LA LISTE INTÉRIEURE	RÉPERTORIÉ

SECTION 16 : Autres informations

Préparé par : Groupe de sécurité des produits et de conformité réglementaire de Roberts Consolidated, (706) 277-5294. Les informations contenues dans le présent document sont fournies de bonne foi, mais aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée. Roberts Consolidated Industries, Inc. exhorte les utilisateurs de ce produit à évaluer son adéquation et sa conformité aux réglementations locales, car Roberts Consolidated ne peut pas prévoir l'utilisation finale du produit ni le lieu final d'utilisation.

Note au lecteur

À notre connaissance, les informations contenues dans le présent document sont exactes. Toutefois, ni le fournisseur désigné ci-dessus, ni aucune de ses filiales n'assume quelque responsabilité que ce soit quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document.

La détermination finale de l'adéquation de tout matériau relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des risques inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits ici, nous ne pouvons pas garantir qu'il s'agisse des seuls dangers existants.

Autres informations :

ACGIH : (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Conférence nationale d'Hygiénistes Industriels Gouvernementaux) ; CAS : (Chemical Abstracts Service, service de séquences chimiques) ; DOT : (Department of Transportation, Ministère des transports) ; LISTE INTÉRIEURE : (Liste intérieure des substances) ; EINECS : (European Inventory of Existing Commercial Substances, Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) ; IARC : (Centre international de recherche sur le cancer) ; IATA DGR : (International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulation, Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association du transport aérien international) ; IMDG : (International Maritime Dangerous Goods, Code maritime international des marchandises dangereuses) ; LC50 : (Lethal Concentration, Concentration létale, mort dans 50 % des cas) ; LD50 : (Lethal dose, Dose létale, mort dans 50 % des cas) ; S.O. : (Sans objet) ; NTP : (National Toxicology Program, Programme national de toxicologie) ; OSHA : (Occupational Safety and Health, Agence pour la santé et la sécurité au travail) ; PEL : (Permissible Exposure Level, Limites d'exposition admissibles) ; PNOS : (Particulates (insoluble or poorly soluble), Not Otherwise Specified, Particules (insolubles ou peu solubles) non spécifiées ailleurs) ; RCRA : (Resource Conservation and Recovery Act, Loi sur la conservation et la récupération des ressources) ; TDG : Transport de matières dangereuses ; TSCA : (Toxic Substances Control Act, Loi sur le contrôle des substances toxiques) ; TWA : (Time Weighted Average, Moyenne pondérée dans le temps) ; TLV : (Threshold Limit Value, Seuil de concentration)

La présente fiche de données de sécurité est conforme à la norme sur la communication des risques (29 CFR 1910.1200). Les informations et recommandations contenues dans le présent document reposent sur des données jugées exactes et correctes à la date indiquée. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de toute autre nature n'est faite dans les présentes concernant ces informations ou le produit auquel elles font référence.

Date d'émission : 08/04/2011